



Restregadora con operador de pie **T350**

Le da la confianza para reducir costos, mientras brinda resultados de limpieza de alto rendimiento.

Tecnologías disponibles



ec-H2O NanoClean®



Smart-Fill™



Pro-Panel™



Administrador de
flotillas IRIS®

Productiva y Versátil



1



3



2



4

1. Reduzca los costos de limpieza

- Maximice el tiempo de actividad con un diseño durable, mecánica de fácil acceso y piezas e insumos siempre disponibles.
- Minimice las operaciones de limpieza secundarias con ec-H2O NanoClean® y con el interruptor Severe Environment™.

2. Mejore la salud y la seguridad

- Disminuya el riesgo de accidentes por resbalones y caídas, y asegúrese de remover la suciedad y los residuos del piso con un recuperador de agua de diseño actualizado.
- Asegure la comodidad y el control del operario con diseños ergonómicos para una máquina de operador de pie con volante y controles fáciles de usar.

3. Mejore la imagen de las instalaciones

- Asegure resultados consistentes con Zone Settings™ programable que reduce la dependencia de la configuración del operador para diferentes superficies y áreas.
- Limpie una variedad de superficies de piso, incluidos pisos texturizados y agrietados, con una excelente presión descendente y múltiples opciones de almohadillas y cepillos.

4. Minimice el impacto ambiental

- Reduzca el consumo de agua hasta un 70% y la eliminación de detergentes de limpieza en el flujo de desechos con la tecnología ec-H2O NanoClean®.

Interior del modelo T350



1. Tanque de recuperación

El amplio acceso al tanque de recuperación facilita su limpieza.

2. Tanque de solución

El tanque de solución de 14,1 galones (53 L) prolonga el tiempo de limpieza.

3. Sistema estándar Insta-Click™

El sistema de montaje magnético del cepillo y la almohadilla facilita la instalación y la extracción de las almohadillas y los cepillos de limpieza.

4. Diseño de recuperador de agua avanzado

Nueva funcionalidad de liberación rápida que ayuda a asegurar un excelente recogimiento de agua y fácil mantenimiento y sustitución de la hoja.

5. Pedal de retroceso

El pedal de arranque en la plataforma minimiza la fatiga.

6. Puerto de llenado de agua

El retenedor de manguera integrado ayuda a los operadores a llenar el tanque de agua eficientemente.

7. Controles de operador ergonómicos e intuitivos

Diseñados para una restregadora de operador de pie.

T350: Especificaciones

	MONODISCO	DISCO DOBLE
	20 in/500 mm	24 in/600 mm
Productividad (por hora): máximo teórico	31 680 pies ² (2946 m ²)	38 016 pies ² (3535 m ²)
Cobertura estimada* convencional	24 588 pies ² (2287 m ²)	30 052 pies ² (2795 m ²)
Cobertura estimada* ec-H2O NanoClean®	25 284 pies ² (2351 m ²)	30 903 pies ² (2874 m ²)
Motor de restregado	24 VDC, 0,87 hp/0,65 kW	24 VDC, 0,87 hp/0,65 kW
RPM de cepillo/almohadilla	215 RPM	275 RPM
Presión de las almohadillas/cepillos	62 y 90 lb (28 y 41 kg)	64 y 91 lb (29 y 41 kg)
Capacidad del depósito de solución	14,1 gal (53 L)	14,1 gal (53 L)
Capacidad del depósito de recuperación	18,4 gal (70 L)	18,4 gal (70 L)
Motor de aspiración	24 VDC, 0,62 hp/0,46 kW	24 VDC, 0,62 hp/0,46 kW
Columna de agua	42 in (1067 mm)	42 in (1067 mm)
Voltaje del sistema	24 voltios	24 voltios
Tiempo de funcionamiento de las baterías (máx. de horas)**	3,1	4,0
Largo x ancho x alto	55 x 26,5 x 49 in 1397 x 673 x 1245 mm	55 x 26,5 x 49 in 1397 x 673 x 1245 mm
Peso (con baterías)	725 lb/329 kg	730 lb/331 kg
Nivel de ruido (oído del operador)***	63,7 dBA	64,5 dBA
Quiet-Mode (oído del operador)***	59,7 dBA	61,3 dBA



La tecnología ec-H2O NanoClean® está certificada por el Instituto Nacional de Seguridad de Pisos (National Floor Safety Institute, NFSI) de EE. UU.



La tecnología ec-H2O NanoClean está registrada por NSF International

* Las tasas estimadas de cobertura de superficies utilizan la velocidad práctica y los tiempos de vaciado/llenado estándares del manual de Tiempos de limpieza ISSA 2004.

** Los tiempos de funcionamiento se basan en tiempos de restregado continuado

*** Los niveles de ruido según ISO 11201 como recomiendan las especificaciones de la American Association of Cleaning Equipment Manufacturers y de OSHA están sujetos a cambio sin previo aviso.

Tennant - Reinvente la limpieza

Con la visión de convertirse en líder mundial en innovación de limpieza sustentable que permite a nuestros clientes crear un mundo más limpio, más seguro y más sano, Tennant crea soluciones que cambian la forma en que el mundo realiza las tareas de limpieza.



Estamos presentes allí donde se encuentre

Tennant tiene las mayores ventas directas y servicio de organización y una red con un apoyo importante de distribuidores autorizados mundialmente.



Soluciones para sus necesidades únicas

Cualquiera sea su necesidad de limpieza, Tennant le ofrece una variedad de equipo de alta calidad para ayudarlo a mejorar su productividad de limpieza.



Comprar, arrendar, alquilar

Ofrecemos opciones flexibles para que obtenga las máquinas que necesite de la manera que las necesite.



TennantTrue®

Optimice el rendimiento del equipo y proteja su inversión con las piezas y los servicios de TennantTrue®.

Para obtener una muestra o información adicional, llame al **+1.800.553.8033** o envíe un correo electrónico a **info@tennantco.com**

Tennant

701 North Lilac Drive,
Minneapolis, MN 55422, EE. UU.

EE.UU./Canadá: +1.800.553.8033
Quebec: +1.800.361.9050

Desde el extranjero: +1-763-540-1315

www.tennantco.com | info@tennantco.com